



Configuración de cuentas de correo POP3 en Outlook 2016





Después de crear la cuenta de correo en cPanel puedes configurarla en tu **Outlook 2016** de la siguiente forma:

1.- Con Outlook 2016 abierto hacemos clic en Archivo



2.- A continuación hacemos clic en Información -> Agregar cuenta.







3.- Aparecerá una nueva ventana y seleccionamos **Configuración manual o tipos de servidores** adicionales y pulsamos en **Siguiente**.

Su nombre: Ejemplo: Yolanda Sánchez	
Dirección de zorreo electrónico:	
Direction de correo electronical	
Ejemplo: volanda@contoso.com	
Contraseflar	
Repita la contraveña:	
Escriba la contraseña propordonada por su proveedor de acceso a internet.	

4.- A continuación marcamos POP o IMAP y hacemos clic en siguiente.

Elegi	r servicio				5
10438-					1
	○ Servicio compatible c	on Outlook.com o Exchange Activ	eSync		
	Conectarse a servicio	como Outlook.com para obtener	acceso al correo electrónico,	el calendario, los co	intactos y
	POP o IMAP				
	Conectarse a una cue	nta de correo electrónico de POP	o IMAP		
			• âtrăs	Cimilanta	Canceli
			< Atrás	Siguiente >	Cancela
		orác García # 1648 - Col	< Atrás	Siguiente >	Cancela
		esús García # 1648, Col	. Villaseñor, Guadalaj	Siguiente > ara. Tel. 3826-	Cancela





5.- La próxima ventana que se abra será para configurar los datos de nuestra cuenta.

gregar nueva cuenta	
Configuración de correo electrónico Estos valores son necesarios para qu	nternet uenta de correo electrónico funcione.
Información sobre el usuario	Configuración de la cuenta de prueba
S <u>u</u> nombre:	1 Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendance que pruebe que quenta bacierdo dis en el
Dirección de correo electrónico:	2 botón. (Requiere conexión de red.)
Información del servidor	Determine of the sector
Tipo de cuenta POP	▼ 3
Servidor de correo entrante:	4 Verbar configuración de la cuenta haciendo dic en el botón Siguiente
Servidor de correo saliente (SMTP):	5
Información de inicio de sesión	Entregar nuevos mensajes a:
Nombre de usuario:	Nuevo archivo de datos de Outlook
Contraseña:	Archivo de datos de Outlook existente
Perordar con	ão lo Examinar
	0
Requerir inicio de sesión utilizando Aute contraseña segura (SPA)	cón de 9 Más configuraciones
	< <u>A</u> trás Siguiențe > Cancelar

1.- Su nombre: será el remitente, como por ejemplo su nombre o el de su empresa.

2.- Dirección de correo electrónico: será la cuenta que estás configurando en este momento, por ejemplo **info@tudominio.com**.

3.- En tipo de cuenta seleccionamos POP3

4.- En **servidor de correo entrante** (POP3) escribirás el nombre de tu servidor de entrada, ejemplo: mail.tudominio.com

5.- En **servidor de correo entrante** (SMTP) escribirás el nombre de tu servidor de salida, ejemplo: mail.tudominio.com

6.- En nombre de usuario añadirás tu cuenta de correo, por ejemplo info@tudominio.com.

7.- Debes añadir la contraseña de tu cuenta de correo y seleccionar la opción de (8) Recordar contraseña.





6.- Haz clic en el botón de **Más configuraciones (punto 8 de la anterior imagen)** y podrás acceder a una nueva ventana con múltiples opciones:

Sitúate en la pestaña de Servidor de salida y marca las opciones Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación y Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada.

Servidor de salida	onexión	Avanzadas	
Mi servidor de salida (SN	(TP) requier	e autenticación	
Utilizar la misma config	guración que	mi servidor de correo de entra	da
🔘 Iniciar sesión utilizand	lo		
Nombre de usuario:			
<u>C</u> ontraseña:			
	Record	ar contraseña	
THE Participan and the coldina	anda Autom		and a later
 Iniciar sesión en el se 	rvidor de cor	ticación segura de contrasena (reo de entrada antes de envia	SPA) r correc
Iniciar sesión en el se	rvidor de co	ticación segura de contrasena (reo de entrada antes de envia	SPA) r correc





Sitúate en Avanzadas y añade los datos de correo entrante, saliente y los puertos.

onfigurad	ción de correo electrónico de Internet
General	Servidor de salida Coneción Avanzadas
Número: Servid Servid	s de puerto del servidor lor de entrada (POP3): 110 Usar predeterminados Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL) lor de salida (SMTP): 587 Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)
Tiempo	de espera del servidor
Corto	Largo 1 minuto
Entrega	
🗶 De	jar <u>u</u> na copia de los mensajes en el servidor
X	Quitar del servidor después 30 🐳 días
	Quitar del servidor al eliminar de 'Elementos eliminados'
	Aceptar Cancelar

Debes poner los siguientes puertos:

Servidor de entrada POP3: 110 Servidor de salida SMTP: 587

Si deseas revisar la misma cuenta de correo también en algún dispositivo móvil te recomendamos que selecciones la opción de **"Dejar una copia de los mensajes en el servidor"** y la opción de **"Quitar del servidor después" de 30 días.**

Ya solo te faltaría hacer clic en aceptar y tendrías tu cuenta de correo en tu aplicación de **Outlook 2016**.



